

VENTOSAS




Raimondi

VENTOSAS DE ALAVANCA MEDUSA | BIVENTOSA | TRIVENTOSA

Ventosas profissionais com alto poder de sucção e grande desempenho em **diferentes materiais**



MEDUSA | MEDUSA PLUS



MEDUSA

- Ventosa Profissional com pega única para utilização em materiais **não porosos** (ex: Vidro);
- Adequada apenas para superfícies lisas (não texturadas);
- Pega ergonômica para o trabalho com apenas uma mão;
- Borracha de **Ø115mm de diâmetro**;
- Capacidade máxima na posição horizontal **24Kg**;

MEDUSA PLUS

- Ventosa Profissional com pega única para utilização em materiais **não porosos** (ex: Vidro);
- Adequada para superfícies lisas e rugosas graças à construção especial da borracha;
- Pega ergonômica para o trabalho com apenas uma mão;
- Borracha branca de **anti-mancha de Ø112mm de diâmetro**;
- Capacidade máxima na posição horizontal **30Kg**;



BIVENTOSA PLUS



- Ventosa Profissional de dupla borracha para utilização em placas de cerâmica e outros materiais **não porosos** (ex: Vidro);
- Adequada para superfícies lisas e rugosas graças à construção especial da borracha;
- Estrutura de alumínio fundido resistente, leve e de longa vida;
- Borracha branca de **anti-mancha de Ø112mm de diâmetro**;
- Desenhada com uma pequena alavanca para engate e desengate fácil.
- Capacidade máxima na posição horizontal **57Kg**;



TRIVENTOSA PLUS



- Ventosa Profissional de tripla borracha para utilização em placas de cerâmica e outros materiais **não porosos** (ex: Vidro);
- Adequada para superfícies lisas e rugosas graças à construção especial da borracha;
- Estrutura de alumínio fundido resistente, leve e de longa vida;
- Borracha branca de **anti-mancha de Ø112mm de diâmetro**;
- Desenhada com uma pequena alavanca para engate e desengate fácil.
- Capacidade máxima na posição horizontal **74Kg**;



Código	Ref.	Descrição	
170140140	185	Simples - Carga Máx. 24 kgs	10
170140142	185MEMK3RP	Plus - Simples - Carga Máx. 30 Kgs	10
170140162	185BIMK3RP	Plus - Dupla - Carga Máx. 57 Kgs	6
170140182	185TRIMK3RP	Plus - Tripla - Carga Máx. 74 kgs	4
170140200	140FU03D	Mousse adesiva 2mm p/ material rugoso	10

*** As cargas máximas das ventosas são para azulejo na horizontal (em superfícies lisas e limpas) tendo em conta o coeficiente de segurança 1.5.**

VENTOSA A VÁCUO

RV175 MKII

Ventosa profissional com alto poder de sucção e grande desempenho em **diferentes materiais**



RV175 MKII



- Ventosa Profissional " a vácuo" com manômetro, projetada para o trabalhos precisos que necessitem de grande aderência mesmo em **materiais bastante rugosos**. É adequado também para qualquer tipo de material **não poroso** (ex: Vidro, Mármore, Granito, etc.);
- Graças ao seu vacuômetro, permite-nos visionar constantemente o estado de vácuo na peça, indicando a trabalhador quando deve restabelecer vácuo;
- Construída com borracha branca resistente com sistema anti-mancha, facilmente removível do corpo central de alumínio fundido e, portanto, substituível em caso de danificada;

- A ventosa vem com uma caixa de transporte com tampa para a borracha, e **KIT de manutenção**;
- O vacuômetro é protegido contra impactos e facilmente substituível, em caso de quebra acidental, o KIT de manutenção inclui um parafuso de reajuste que permite continuar a usar a ventosa regularmente mesmo sem vacuômetro, até que seja substituído;
- Válvula anti-ferrugem de alto desempenho;
- Capacidade Máx. **130Kg**;
- Borracha com Ø 175mm;



Borracha branca facilmente removível



Vacuômetro removível em caso de quebra

Código	Ref.	Descrição
170140254	185WA01VRW	RV175 Ventosa Vácuo

MANUTENÇÃO RV175